

投屏使用指南

一、 电脑投屏到眼镜

1. 下载软件


1) 下载电脑控制端

下载地址：<http://www.waxrain.com/buy.html>


电脑控制端下载如下红框内软件：PcSenderSetup.exe 并安装



安装后在桌面的图标是这样的：AirPinPcSender



打开应用后，应用会在电脑右下角任务栏启动，单击后会出现如下菜单：



如果检测到同 WIFI 下有接收设备，上图的菜单字体就变黑，如果检测不到设备就是灰色。

2) 下载眼镜控制端

下载地址：<http://www.waxrain.com/buy.html>

眼镜接收端下载如下红框内软件：AirPin_PRO.apk



下载 AirPin_PRO.apk 到电脑本地，然后将 AirPin_PRO.apk 拷贝到眼镜控制手柄内的 download 文件夹。

如何连接眼镜的控制手柄并拷贝？

使用数据线连接手柄和电脑，在我的电脑里找到识别的手柄设备。



拷贝成功后，戴上耐德佳 AR 眼镜，打开文件管理器




找到拷贝进来的 AirPin_PRO.apk 安装包，点击安装。



安装成功后，回到所有应用列表找到，并打开。



打开后眼镜上的应用界面：




在此画面里，可以看到眼镜设备的名称，还有其他设置，非专业用户建议不要更改默认参数。


2. 准备就位，如何将电脑投屏到眼镜？

- A. 先确保电脑和眼镜连接在同一个 WIFI 里，强烈建议 WIFI 是 5G 信号的，而且设备离路由器越近越好。选用强劲的路由器确保传输效率提高。
- B. 如果电脑端检测到有接收设备，会弹出提示框。





单击任务栏图标，选择屏幕镜像到-你的眼镜设备名称



弹出播放控制器，点击播放按钮，就开始把电脑屏幕投屏到眼镜上了，同时还能传输音频。

注意：如果长时间没有检测到眼镜接收端，请确保眼镜的 WIFI 是否打开并且与电脑同在 5GWIFI 信号下。如果确认后还搜不到，可以退出重新打开电脑端和眼镜端的应用重新匹配。

3. 投屏成功，如何用眼镜手柄控制电脑？

如果投屏成功，使用手柄上的触摸板，可以看到触摸板可控制眼镜屏幕里的圆圈光标，将光标移动到指定位置，即可相当于用鼠标单击。如果快速双击后在 1 秒内移动触屏光标相当于拖拽鼠标。

